

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
E-003 NAB AFD. 16 Nederhaven 1-21
Nederhaven 1
6430 Nordborg



Bygningens energimærke:



Gyldig fra 2. april 2013
Til den 2. april 2023.

Energimærkningsnummer 310032868

 ENERGI
STYRELSEN

The logo for Energi Styrelsen features the word "ENERGI" in large, bold, orange capital letters. Above the "E", there is a small crown icon. Below "ENERGI", the word "STYRELSEN" is written in smaller, white capital letters.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

Carl Bock

ingeniørgruppen syd

Møllebakken 5, 6400 Sønderborg

cab@igsyd.dk
tlf. 73420500

Mulighederne for Nederhaven 1, 6430 Nordborg

| El | Investering | Årlig besparelse |
|---|--|------------------|
| SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. | | |
| FORBEDRING Montering af solceller på tagfladen. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokristaliske silicium med et areal på ca. 26 kvm. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad vil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. | 1.665.300 kr. 33,22 ton CO ₂ | |

| Varmt vand | Investering | Årlig besparelse |
|--|-------------|-------------------------------------|
| VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som ca. 3/8" stålør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. | | |
| FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 50 mm rørskåle eller lamelmåtter. Ventiler og incl. uisoleres rørstrækning isoleres ligeledes. | | 200 kr. 0,04 ton CO ₂ |

Varmefordeling

| Investering | Årlig besparelse |
|-------------|---------------------|
| | |
| | |

VARMERØR

Varmerør i teknikrum

Varmefordelingsrør er udført som ca. 3/8" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 20 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 60 mm rørskåle eller lamelmåtter.

500 kr.
0,10 ton CO₂

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som mäter bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetegnelser for vej, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i 2015. A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen.


På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke.

Beregnet varmeforbrug pr. år:

217,29 MWh fjernvarme

220.843 kr.

30,64 ton CO₂ udledning



BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdeler, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdeler eller bygningskomponenter.

Tag og loft

LOFT

Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 200mm.

Investering

Årlig
besparelse

5.900 kr.
1,23 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING

Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 300 mm. Inden isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utæthedler skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.

Ydervægge

HULE YDERVÆGGE

Ydervægge er udført som ca. 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld.

Investering

Årlig
besparelse

Vinduer, døre ovenlys mv.

Investering

Årlig
besparelse**VINDUER**

Vindue og glasdøre er monteret med 2 lags termorude.

FORBEDRING VED RENOVERING

Vindue udskiftes til 1 fags energirude med gående ramme, 3 lags glas, varm kant og krypton gas

30.900 kr.
6,45 ton CO₂**YDERDØRE**

Yderdøre ved teknikrum og indgang er med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider.

Gulve

Investering

Årlig
besparelse**TERRÆNDÆK**

Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm letklinker under betonen.

5.300 kr.
1,10 ton CO₂**FORBEDRING VED RENOVERING**

Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravnning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 350 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.

LINJETAB

Fundamenter er opbygget med 2 stk. lecablokke.

Ventilation

Investering

Årlig
besparelse**VENTILATION**

Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbnninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimeligt intakte.

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

| Investering | Årlig besparelse |
|-------------|------------------|
|-------------|------------------|

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumpe i bygningen.
Idet bygningen ligger i fjernvarmeområde, vil det ikke være rentabelt at etablere en varmepumpe.

SOLVARME

Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.
Idet bygningen ligger i fjernvarmeområde, vil det ikke være rentabelt at etablere et solvarmeanlæg.

Varmefordeling

| Investering | Årlig besparelse |
|-------------|------------------|
|-------------|------------------|

VARMEFORDELING

Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

VARMERØR

Varmerør i teknikrum
Varmefordelingsrør er udført som ca. 3/8" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 20 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med 60 mm rørskåle eller lamelmåtter.

500 kr.
0,10 ton CO₂

VARMERØR

Varmefordelingsrør er ført som skjulte rør i gulv.
Varmefordelingsrør vurderes til at være udført som ca. 3/8" stålrør. Rørene vurderes til at være isoleret med ca. 20 mm isolering og at de ligger på den varme side af isoleringen.

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Der er ikke monteret regulering af varmeanlæg ved central styring.

VARMT VAND

Varmt vand

| Investering | Årlig besparelse |
|-------------|------------------|
|-------------|------------------|

VARMT VAND

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som ca. 3/8" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 50 mm rørskåle eller lamelmåtter.

Ventiler og incl. uisoleres rørstrækning isoleres ligeledes.

200 kr.
0,04 ton CO₂

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres i en ca. 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med ca. 30 mm skumisolering.

FORBEDRING VED RENOVERING

Efterisolering af varmtvandsbeholder til i alt 100 mm mineraluldsplader afsluttet med pap og lærred.

600 kr.
0,11 ton CO₂

EL

| El | Investering | Årlig besparelse |
|--|---|------------------|
| SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. | | |
| FORBEDRING Montering af solceller på tagfladen. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystalliske silicium med et areal på ca. 26 kvm. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad vil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. | 1.665.300 kr. 100.200 kr. 33,22 ton CO ₂ | |

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærket omfatter alle 21 boliger beliggende i denne afdeling.

2 plans huse har i følge BBR meddelselsen 107 m² bolig. Men iflg. opmåler er det opv. areal 78,88m².

Bygningens energimæssige stand er generelt set god - alderen taget i betragtning. Der kan ikke umiddelbart anvises rentable energibesparende foranstaltninger. Der er dog enkelte forslag til forbedringer ved renovering.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbrug af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

| Emne | Forslag | Investering | Årlig besparelse i energienheder | Årlig besparelse |
|-----------|---|---------------|-------------------------------------|------------------|
| El | | | | |
| Solceller | Montage af nye solceller, Monokristaliske silicium, 4 kW | 1.665.300 kr. | 50.100 kWh el | 100.200 kr. |

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

| Emne | Forslag | Årlig besparelse i energienheder | Årlig besparelse |
|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| Bygning | | | |
| Loft | Isolering af lofter og lodret skunk til i alt 300 mm. | 8,69 MWh fjernvarme | 5.900 kr. |
| Vinduer | Udskiftning af vindue og glasdøre til nye med 3 lags energirude | 45,72 MWh fjernvarme | 30.900 kr. |
| Terrændæk | Udførelse af nyt terrændæk med i alt 300 mm mineraluld | 7,81 MWh fjernvarme | 5.300 kr. |
| Varmeanlæg | | | |
| Varmerør | Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm | 0,73 MWh fjernvarme | 500 kr. |
| Varmt og koldt vand | | | |
| Varmtvandsrør | Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm | 0,25 MWh fjernvarme | 200 kr. |
| Varmtvandsbeholder | Efterisolering af varmtvandsbeholder | 0,81 MWh fjernvarme | 600 kr. |

BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

| | |
|------------------------|--|
| Varmeudgifter | 103.691 kr. i afregningsperioden |
| Fast afgift | 74.462 kr. pr. år |
| Varmeudgift i alt..... | 178.153 kr. |
| Varmeforbrug..... | 153,62 MWh fjernvarme i afregningsperioden |
| Aflæst periode..... | 31-03-2011 til 01-04-2012 |

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Varmeudgifter | 103.129 kr. pr. år |
| Fast afgift | 74.462 kr. pr. år |
| Varmeudgift i alt..... | 177.591 kr. pr. år |
| Varmeforbrug..... | 152,79 MWh fjernvarme pr. år |
| CO2 udledning..... | 21,54 ton CO ₂ pr. år |

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Ejers oplyste varmeforbrug er mindre end det beregnede forbrug. Dette kan skyldes, at ikke alle rum i ejendommen opvarmes til 20 grader som forudsat i beregningen.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSE

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

| | |
|-------------|---|
| Varme | 675,00 kr. pr. MWh fjernvarme 74.172 kr. i fast afgift pr. år for fjernvarme |
| El | 2,00 kr. pr. kWh |
| Vand..... | 35,00 kr. pr. m ³ |

Fjernvarmeprisen er oplyst af boligforeningen.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSE

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 1 |
| BBR nr | 540-13741-1 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 78 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 80,7 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 80,7 m ² |
| | |
| Heraf tagetage opvarmet | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| | |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 2

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 2 |
| BBR nr..... | 540-13741-2 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1984 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 70 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 72,5 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 72,5 m ² |
| | |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| | |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 3

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 3 |
| BBR nr..... | 540-13741-3 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 78 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 80,7 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 80,7 m ² |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 4

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 4 |
| BBR nr..... | 540-13741-4 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 107 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 78,8 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 78,8 m ² |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 23,68 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 5

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 5 |
| BBR nr..... | 540-13741-5 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 107 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |

Boligareal opvarmet 78,8 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 78,8 m²

Heraf tagetage opvarmet 23,68 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 6

Adresse Nederhaven 6
 BBR nr 540-13741-6
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1985
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 107 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 78,8 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 78,8 m²

Heraf tagetage opvarmet 23,68 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 7

Adresse Nederhaven 7
 BBR nr 540-13741-7
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1984
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 107 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 78,8 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 78,8 m²

Heraf tagetage opvarmet 23,68 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 8

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 8 |
| BBR nr..... | 540-13741-8 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 78 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 80,7 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 80,7 m ² |
| | |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| | |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 9

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 9 |
| BBR nr | 540-13741-9 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 78 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 80,7 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 80,7 m ² |
| | |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| | |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 10

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 10 |
| BBR nr | 540-13741-10 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1984 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 70 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 72,5 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 72,5 m ² |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 11

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 11 |
| BBR nr..... | 540-13741-11 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering..... | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 70 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 72,5 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 72,5 m ² |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 12

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 12 |
| BBR nr..... | 540-13741-12 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering..... | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 107 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 78,8 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 78,8 m ² |

Heraf tagetage opvarmet 23,68 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 13

Adresse Nederhaven 13
 BBR nr 540-13741-13
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelsес år 1985
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 107 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 78,8 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 78,8 m²

Heraf tagetage opvarmet 23,68 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 14

Adresse Nederhaven 14
 BBR nr 540-13741-14
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelsес år 1985
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 80,7 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 80,7 m²

Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 15

Energimærkningsnummer 310032868

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 15 |
| BBR nr..... | 540-13741-15 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 70 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 72,5 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 72,5 m ² |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 16

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 16 |
| BBR nr..... | 540-13741-16 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 78 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 80,7 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 80,7 m ² |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 17

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 17 |
| BBR nr..... | 540-13741-17 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 70 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |

Boligareal opvarmet 72,5 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 72,5 m²

Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 18

Adresse Nederhaven 18
 BBR nr 540-13741-18
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1985
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 80,7 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 80,7 m²
 Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 19

Adresse Nederhaven 19
 BBR nr 540-13741-19
 Bygningens anvendelse Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
 Opførelses år 1985
 År for væsentlig renovering Ikke relevant
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Ingen
 Boligareal i følge BBR 78 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Boligareal opvarmet 80,7 m²
 Erhvervsareal opvarmet 0 m²
 Opvarmet areal i alt 80,7 m²
 Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 0 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke C

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 20

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 20 |
| BBR nr..... | 540-13741-20 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 78 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 80,7 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 80,7 m ² |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| Energimærke | C |

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nederhaven 21

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Adresse | Nederhaven 21 |
| BBR nr | 540-13741-21 |
| Bygningens anvendelse | Række-, kæde, eller dobbelthus (130) |
| Opførelsес år..... | 1985 |
| År for væsentlig renovering | Ikke relevant |
| Varmeforsyning..... | Fjernvarme |
| Supplerende varme..... | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 70 m ² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m ² |
| Boligareal opvarmet | 72,5 m ² |
| Erhvervsareal opvarmet | 0 m ² |
| Opvarmet areal i alt | 72,5 m ² |
| Heraf tagetage opvarmet..... | 0 m ² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m ² |
| Uopvarmet kælderetage..... | 0 m ² |
| Energimærke | C |

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.bryggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

ingeniørgruppen syd

Møllebakken 5, 6400 Sønderborg

cab@igsyd.dk

tlf. 73420500

Ved energikonsulent

Carl Bock

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagesesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirms afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirms afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@dens.dk

Energimærke

for Nederhaven 1
6430 Nordborg

A₁ A₂ B C D E F G

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI

STYRELSEN
Gyldig fra den 2. april 2013 til den 2. april 2023

Energimærkningsnummer 310032868